



# B3RCNE564HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi



## TECHNOLOGIJOS

### HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

### AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.

### Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

### Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.



# B3RCNE564HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

## LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

## Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis

**B3RCNE564HXB**

Krājumo kods

**7295847603**

Spalva

**Sidabrinė**

EAN kods

**8690842621628**

**Prekės kodas**



# B3RCNE564HXB

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Elektroninis ekranas	<b>Taip</b>	EAN kodas	<b>8690842621628</b>
Valdymo sistema	<b>Elektroninis</b>	Šaldymo sistemos tipas	<b>Ne Frost</b>
Apšvietimo tipas	<b>Diodai LED on Ceiling ( power led )</b>	Keičiama durų kryptis	<b>Taip</b>
Energijos klasė	<b>E</b>	Bendrasis tūris (l)	<b>490 liters</b>
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>340 liters</b>	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>150 liters</b>
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	<b>0.800</b>	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	<b>7.8 kilograms</b>
Triukšmo lygis (dbA)	<b>38 dBA</b>	Temperatūros kilimo laikas (val.)	<b>18</b>
Šaldiklio stalčių skaičius	<b>3</b>	Ledukų gamybos aparato tipas	<b>Ice Tray with Cover</b>
Ledukų stalčių skaičius	<b>1</b>	Stalčių skaičius	<b>1</b>
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	<b>2</b>	Pusės durų pločio lentynėlių skaičius	<b>3</b>
Kiaušinių dėklų skaičius	<b>2</b>	Kiaušinių dėklų tipas	<b>06 kiaušinių dėklas</b>
Gylis	<b>74.5 centimeters</b>	Plotis	<b>70.0 centimeters</b>
Aukštis	<b>192.0 centimeters</b>	Svoris	<b>87.500 kilograms</b>
SAP kodas	<b>7295847603</b>		