



BBIS12300XDE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Auruga toetatud küpsetamine

Auruga toetatud küpsetamine tagab edukalt valmistatud küpsetised, õrnad ja toitainerikkad köögiviljad ja väljast krõbedad aga seest pehme liha. Küpsetamise ajal lisatakse paagist ahju põhja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja kõrbenud ahjuroad.

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraka valmistada ka mitu erinevat rooga.



BBIS12300XDE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

BBIS12300XDE

Stock Code

7754886709

V rv

Ner dijan io plieno

EAN-kood

8690842294839

Turunduskood



BBIS12300XDE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7754886709	EAN-kood	8690842294839
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Roostevaba teras Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljერიulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat��matav riiulis�steem	Ei
P��rlev grillimiseseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
S��utamise t��p (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei	Alt kuumutamine	Yes



BBIS12300XDE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

�lemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes	3D-k�psetus	Yes
Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei	Aeglane k�psetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa k�psetamine	Ei
�ko-p�ro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga k�psetamine	Ei
Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	�rna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (v�ike)	Ei	Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide k�psetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei



BBIS12300XDE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Saiarestide arv	1	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1	Sügavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	Kõrgus	59,5 sentimeetrit
Kaal	33.200 kilograms		