



BBIS18300XCSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Auruga toetatud küpsetamine

Auruga toetatud küpsetamine tagab edukalt valmistatud küpsetised, õrnad ja toitainerikkad köögiviljad ja väljast krõbedad aga seest pehme liha. Küpsetamise ajal lisatakse paagist ahju põhja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja kõrbenud ahjuroad.

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



BBIS18300XCSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIS18300XCSE	Stock Code	7768286739
V�rv	Ner�dijan�io plieno	EAN-kood	8690842458262

Turunduskood



BBIS18300XCSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7768286739	EAN-kood	8690842458262
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�r	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Yes	Nupu v�r	Roostevaba teras (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse t�up	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise �onsuse ukse lukk	Ei	Ahi t�up	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t�up	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol�utiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal�utiline tagasein	Yes	Atal�utilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)
P�orlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei
Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei



BBIS18300XCSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Yes
Pitsa küpsetamine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei



BBIS18300XCSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriulite arv küljerestide jaoks	1
Sügavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
Kõrgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	29.800 kilograms