



BBVM17400BDS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Split & Cook - neli ühes ahi

Split & Cook tehnoloogia võimaldab kasutada jagajat ja kasutada ahju erinevaid osasid. See lahendus võimaldab üheaegselt valmistada kahte erinevat rooga, sh erineva küpsetusajaga ja temperatuuriga.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojust ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.



BBVM17400BDS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBVM17400BDS	Stock Code	7768287680
V�rv	Juoda	EAN-kood	8690842539275

Turunduskood



BBVM17400BDS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7768287680	EAN-kood	8690842539275
Ekraan / taimer	LED Display - Touch&Nupp Control Prologue-Beyond DAC Better	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Ei
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Must Metall Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	P�rol��tiline lukk	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	14 functions (DAC)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Elektrooniline Control
Jaga ja k�pseta	Yes	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Yes	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljერიulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat��mmatav riulis�steem	2 Levels (Standard)
P��rlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes



BBVM17400BDS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Alt kuumutamine	Ei	�lemine kuumutuselement	Yes
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Yes
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Yes
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Yes
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Yes	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Yes
Pitsa k�psetamine	Yes	�ko-p�ro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Yes	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei



BBVM17400BDS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei	Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	38,000 kilogrammi