




# BIM24400BCS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

### Võimendi

Võimendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. Pärast võimendi aktiveerimist kasutab ahi määratud temperatuuri saavutamiseks kõiki soojusallikaid. Pärast seda lülitub ahi tagasi küpsetusrežiimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse lülitada.

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Pizza Pro

Pizza Pro on Beko ahjade ainulaadne funktsioon, millega saab pitsa valmis vaid viie minutiga. Selle jaoks kasutatakse erilist kivialust, mis eemaldab taignast ülemäärase niiskuse; ja ahju programmi, mis saavutab temperatuuri kuni 310 °C. Vaid viie minuti pärast on pitsa valmis ja selle saab ahjust eemaldada spetsiaalse puidust spaatliga.



# BIM24400BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BIM24400BCS</b>	Stock Code	<b>7768386701</b>
V�rv	<b>Juoda</b>	EAN-kood	<b>8690842017759</b>

**Turunduskood**



# BIM24400BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7768386701	EAN-kood	8690842017759
Ekraan / taimer	LED-ekraan - puutetundlik	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Jah	Ekraani heleduse reguleerimine	Ei
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	T�ielikult klaasist (eemaldatav)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	13 funktsiooni	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Jah	Ulatamine	Jah
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Elektrooniline juhtimine
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Jah	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat��mmatav riulis�steem	1 tasand (standard)
P��rlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Jah
S��utamise t��p (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Jah
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Auruga puhastamine	Jah
traditsiooniline k�psetamine	Jah	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Jah
Alt kuumutamine	Jah	�lemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Jah	Ventilaatoriga grill	Jah



# BIM24400BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Elektrigrill	Jah	Alumine grill	Jah
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Jah	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Jah
3D-k�psetus	Jah	Madalal temperatuuril k�psetamine	Jah
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Jah
Pitsa k�psetamine	Jah	�ko-p�ro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Topeltventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Saiarestide arv	1	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	36,100 kilogrammi



**BIM24400BCS**

**Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised**

---