



# BIM36300XCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

### 3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON



# BIM36300XCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

**BIM36300XCS**

Stock Code

**7768286710**

V rv

**Ner dijan io plieno**

EAN-kood

**8690842045530**

**Turunduskood**



# BIM36300XCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	<b>7768286710</b>	EAN-kood	<b>8690842045530</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Ahju ekraani v�rv	<b>Valge</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	<b>Yes</b>	Nupu v�rv	<b>Must with Kroom Cap</b>
Nupu r�nga v�rv	<b>Kroom</b>	Jahe uks	<b>Ei</b>
Esiukseklaaside arv	<b>3</b>	Siseukse t��p	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Yes</b>	Peamise ��nsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Ahi t��p	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>	K�psetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>
Surf	<b>Ei</b>	V�imendi	<b>Ei</b>
Ulatamine	<b>Yes</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise t��p	<b>Mehaaniline Control</b>	Jaga ja k�pseta	<b>Ei</b>
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	<b>Ei</b>	Katal�saatoriga l�hnafilter	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Katal��tiline tagasein	<b>Yes</b>
Atal��tilised k�ljeseinad	<b>Ei</b>	Siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	K�ljeriilulid	<b>6 levels</b>
Teleskoopiline v�lajat�mmatav riulis�steem	<b>2 Levels (Standard)</b>	P��rlev grillimisseade	<b>Ei</b>
V�hese rasvaga k�pseti	<b>Ei</b>	leivamasin	<b>Ei</b>
Sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Jahutusventilaator	<b>Yes</b>
Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	Auruga puhastamine	<b>Ei</b>
traditsiooniline k�psetamine	<b>Yes</b>	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Yes</b>
Alt kuumutamine	<b>Yes</b>	��lemine kuumutuselement	<b>Ei</b>



# BIM36300XCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Ei
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa k�psetamine	Ei	�ko-p�uro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	37.300 kilograms



**BIM36300XCS**

**Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised**

---