



# BIS14300BPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

### 3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  tmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### P rol  tiline puhastamine

120 p rol  tilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500  C. J agid saab eemaldada lihtsalt lapiga p hkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.



# BIS14300BPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

## Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi t idate ilma igasuguste probleemideta lihtsa s steemiga „vajuta ja t mba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seej rel oma kohale tagasi. K ige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligip asetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mist ttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

## Auruga toetatud k psetamine

Auruga toetatud k psetamine tagab edukalt valmistatud k psetised,  rnad ja toitainerikkad k ogiviljad ja v ljast kr bede aga seest pehme liha. K psetamise ajal lisatakse paagist ahju p hja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja k rbenud ahjuroad.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BIS14300BPS</b>	Stock Code	<b>7724086707</b>
V�rv	<b>Juoda</b>	EAN-kood	<b>8690842265051</b>

**Turunduskood**



# BIS14300BPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	<b>7724086707</b>	EAN-kood	<b>8690842265051</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+ Pyro) II</b>	Ahju ekraani v�rv	<b>White</b>
Ekraanilukk	<b>Jah</b>	Sisse l�katav / v�lja tulev nupp	<b>Jah</b>
Nupu v�rv	<b>Black</b>	Jahe uks	<b>Cool Door</b>
Esiukseklaaside arv	<b>4</b>	Siseukse t��p	<b>Full Glass (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Jah</b>	Peamise ��nsuse ukse lukk	<b>Pyrolytic Lock</b>
Ahi t��p	<b>Multifunctional Cooking</b>	K�psetusfunktsioonid	<b>9 functions (Electronic)</b>
Auruga toetatud k�psetamine	<b>Jah</b>	Ahju juhtseadise t��p	<b>Electronic Control</b>
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	<b>Jah</b>	Auruga puhastamine	<b>Simple steam cleaning</b>
K�ljeriulid	<b>5 levels</b>	Teleskoopiline v�ljat��mmatav riiulis�steem	<b>1 Level (Standard)</b>
Jahutusventilaator	<b>Jah</b>	Auruga puhastamine	<b>Jah</b>
traditsiooniline k�psetamine	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Jah</b>
Alt kuumutamine	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Jah</b>
Elektrigrill	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga ��ko-kuumutamine	<b>Jah</b>
3D-k�psetus	<b>Jah</b>	��ko-p��ro	<b>Jah</b>
Sisevalgustus	<b>Jah</b>	Ventilaatori kate	<b>Enamel</b>
Esisein	<b>Enamel</b>	Frittimisrestide arv	<b>1</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	<b>1</b>
S�gavus	<b>56.7 centimeters</b>	Laius	<b>59.4 centimeters</b>
K�rgus	<b>59.5 centimeters</b>	Kaal	<b>38.000 kilograms</b>