



CSG 42011 FS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	CSG 42011 FS	Stock Code	7753283804
Värv	Sidabriné	EAN-kood	8690842014307

Turunduskood



CSG 42011 FS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7753283804
EAN-kood	8690842014307	Pinge (v)	220-230
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	1 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Push Nupp Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	2.5 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Hõbedane	Pannitugede tüüp	Email (Shiny)
Katteplaat	Klaas	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,30 mbar (LPG)	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	50,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	45.900 kilograms	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Ei Display	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BDB1-Ç	Nupu värv	Must
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Fikseeritud	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Gaas Cooking
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Ei
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Ei	Lihasond	Ei



CSG 42011 FS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control - Single Nupp		
Ahju juhtseadise tüüp		Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Push button
Jahutusventilaator	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Ei
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei	Alt kuumutamine	Ei
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Ei
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko- kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei



CSG 42011 FS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Standardsete traatrestide arv	1