




# HII 64822 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon



## TEHNOLOOGIATE

### Premium Direct juhtseadised

Beko uued pliidid kombineerivad hea välimuse ja intuiitiivsed juhtseadised. Premium Direct pliidi sisselülitamisel on teil täielik ja täpne kontroll iga kuumutusala üle. Piisab vaid ühest liigutusest, et kohandada võimsust iga poti ja panni jaoks.

### Ventilaatori automaatne reguleerimine

Beko pliidil on ventilaatori tööd reguleeriv algoritm. Selle töö tugevus sõltub toidu valmistamisest, mistõttu on see seade alati võimalikult vaikne.

### IndyFlex™ induktsioontehnoloogia

Beko uus IndyFlex™ induktsioonpliitide tehnoloogia võimaldab kasutada küpsetuspinnal rohkem ruumi. Kasutaja saab ühendada mitu kuumutusala üheks suuremaks, mis võimaldab toiduvalmistamisel rohkem vabadust. Tänu paindlikule kuumutusale saab kasutada suuremaid panne ja potte või väiksemaid... sõltuvalt konkreetsest vajadusest.

### EasyFit paigaldamine

Uue pliidi saate paika vaid sekunditega! Paigutage pliit ette valmistatud avasse ja suruge... valmis! Ei mingit pinguldamist või reguleerimist.

## SPETSIFIKATSIOON



# HII 64822 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

Mudel

**HII 64822 UFT**

Stock Code

**7757188676**

Värv

**Juoda**

EAN-kood

**8690842395819**

**Turunduskood**



# HII 64822 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

Pliidi tüüp	<b>Electric (Induction)</b>	SAP-kood	<b>7757188676</b>
EAN-kood	<b>8690842395819</b>	Pliidi põletite konfiguratsioon	<b>4 induktsioon ja 1 Flexizone</b>
Pliidi ekraan	<b>LED Display - Luminous Direct Access Control</b>	Pinge (v)	<b>220-240 1N~/ 380-415 2N~</b>
Pistiku tüüp	<b>Puudub</b>	Eesmine vasakpoolne tsoon	<b>Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)</b>
Eesmine parempoolne tsoon	<b>Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)</b>	Tagumine vasakpoolne tsoon	<b>Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)</b>
Tagumine parempoolne tsoon	<b>Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)</b>	Lihtsalt puhastatav kate	<b>Ei</b>
Valgustus küpsetustsoonide ümber	<b>Ei</b>	Pliidi värv	<b>Must</b>
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	<b>Ei</b>	Taimer	<b>Yes</b>
Küpsetustase	<b>15</b>	Võimendi	<b>Yes</b>
Sildamise funktsioon	<b>Yes</b>	Mälu funktsioon	<b>Ei</b>
Pliidi digitaalne ekraan	<b>Yes</b>	Jääksoojuse näidikud	<b>Yes</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Valgus sisse/välja	<b>Ei</b>
Pliidi ekraani värv	<b>Must</b>	Automaatne panni tuvastus	<b>Yes</b>
Automaatne väljalülitumine	<b>Yes</b>	Sees/väljas märgutuli	<b>Yes</b>
Juhtseadme ülevoolukaitse	<b>Yes</b>	Ülekuumenemise kaitse	<b>Yes</b>
Automaatne küpsetamine	<b>Ei</b>	Kiirühendus	<b>Ei</b>
Võimsushaldus	<b>Yes</b>	Sügavus	<b>51,0 sentimeetrit</b>
Laius	<b>58,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus	<b>4,8 sentimeetrit</b>
Kaal	<b>11.800 kilograms</b>		