




BDFN26531X

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99% vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrīšanas spēks – saule un karstie avoti. Tās lietojot, varat paļauties, ka ikdienas preces – pārtika, maize un apģērbs – vienmēr būs drošas un higiēniskas.



BDFN26531X

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparočīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību – vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

SelfDry tehnoloģija

Mazgāšanas cikla beigās trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atvērsies, tāpēc trauki nožūs daudz ātrāk – bez liekām pūlēm. Pateicoties šim risinājumam, trauku mazgājamā mašīnā tērē mazāk elektrības un sasniedz augstu enerģijas klasi A +++ / A ++.



BDFN26531X

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

SPECIFIKĀCIJA

Modelis	BDFN26531X	Stock Code	7688303977
Krāsa	Nerūdijančio plieno	EAN kods	8690842609770

Mārketinga kods



BDFN26531X

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

SAP kods	7688303977	EAN kods	8690842609770
Programmu skaits	6	Programma 1	Auto
Programma 2	Intensīvais 70	Programma 3	Eko 50
Programma 4	Delicate 40	Programma 5	Ātrs&Shine
Programma 6	Mini	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	D	Trokšņa klase	C
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	9.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	46 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0,861 kilovatstundas	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	86 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	4:05	Galda piederumu paplāte	Standard Fullsize
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
Funkcija 1	Higiēna Intense	Funkcija 2	SteamGloss
Funkcija 3	TimeDelay	Funkcija 4	Pusslodze
Programmas vadība	Poga	Ekrāna tips	LED
Taustiņu bloķēšana	Jā	Pusslodze	Jā
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski
Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā	Automātiskā durvju atvēršana	Jā
Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība	Netīrumu sensors	Jā
Filtrs	Partial Metāls	Smidzināšanas pakāpju skaits	3
Žāvēšanas sistēma	Statisks	Ūdens mīkstinātājs	Jā
Skalošanas līdzekļa indikators	Jā	Sāls indikators	Jā
Ūdens noplūdes indikators	Jā	Dziļums, ar atvērtām durvīm	115,00 centimetri
Dziļums	60,0 centimetri	Platums	59,8 centimetri
Augstums	85,0 centimetri	Svars	50.500 kilograms



BDFN26531X

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

